

DOWLIGHT

Características

Material	Al+Ps
Terminado	Blanco
Pantalla	Ps
Indice de protección	IP20
Base	Soporte de fijación
Dimensiones mm	ø148*102*45 mm
Lúmenes	800Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	140°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	12W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.14 - 0.045A
Temperatura de Operación	0 a 40 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM





CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM



Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6278K (duv=0.00734)

CRI: Ra=80.8, avgR(1~14)= 73.3, avgR(1~15)= 73.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 857.03 Lm

EEL: 0.16

Pupil Flux: 1576.70 Plm

Efficiency: 76.86Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 140.60 Plm/W

Radiant Power: 2.735W

Pupil Factor (Kp): 1.829

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.00V

Power Factor: 0.5950

Current: 0.0850A

Frequency: 60.00Hz

Power: 11.15W