

TUBO T8

Características

Material	Al
Terminado	Transparente
Pantalla	PC
Indice de protección	IP20
Base	T8
Dimensiones mm	1215*26 mm
Lúmenes	1,800 Lm
Temperatura	6,500K
F.P.	G13

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	18W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.18-0.075A
Temperatura de Operación	0-40 °C

Beneficios



Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM



CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM



Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6028K (duv=0.00769)

CRI: Ra= 72.9, avgR(1~14)= 61.9, avgR(1~15)= 62.0

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:2048.66 Lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 3524.97 Plm

Efficiency: 11.89Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 192.52 Plm/W

Radiant Power: 6.219 W

Pupil Factor (Kp): 1.721

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.60V

Power Factor: 0.6220

Current: 0.1330A

Frequency: 60.00Hz

Power: 18.31W