

**TUBO T8**

**Características**

Material	Al
Terminado	Transparente
Pantalla	CR
Indice de protección	IP20
Base	T8
Dimensiones mm	606*26 mm
Lúmenes	900 Lm
Temperatura	6,500K

**Parámetros Eléctricos**



Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	9W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.09 a 0.04A
Temperatura de Operación	0 a 40 °C

**Beneficios**



Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE



**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**



**CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM**



**Parámetros colorimétricos**

CCT: Tc=6300K (duv=0.00703)

CRI: Ra= 82.7, avgR(1~14)= 75.4, avgR(1~15)= 75.4

**Parámetros fotométricos**

Luminous Flux:966.01 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 1786.05 Plm

Efficiency: 98.74Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 1786.05 Plm/W

Radiant Power: 6.586 W

Pupil Factor (Kp): 1.914

**Parámetros eléctricos**

Voltage: 220.70V

Power Factor: 0.5870

Current: 0.0760A

Frequency: 60.00Hz

Power: 9.81W