

TUBO T5 ALUMINIO

Características

Material	Al + Pc
Terminado	Transparente
Pantalla	Pc
Indice de protección	IP20
Base	T5
Dimensiones mm	1163*16 mm
Lúmenes	1,800 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	270°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	9W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.21A
Temperatura de Operación	0-40 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM





CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM



Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6596K (duv=0.00390)

CRI: Ra= 83.0, avgR(1~14)= 75.5, avgR(1~15)= 75.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1875.21 Lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 3534.42 Plm

Efficiency: 110.70Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 208.64 Plm/W

Radiant Power: 6.048 W

Pupil Factor (Kp): 1.885

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.00V

Power Factor: 0.6080

Current: 0.2190A

Frequency: 60.00Hz

Power: 16.94W