

**TUBO T5 ALUMINIO**

**Características**

Material	Al + Pc
Terminado	Transparente
Pantalla	Pc
Indice de protección	IP20
Base	T5
Dimensiones mm	563*16 mm
Lúmenes	900 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	270°

**Parámetros Eléctricos**



Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	9W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.10A
Temperatura de Operación	0-40 °C



**Beneficios**

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**





## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM



### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6126K (duv=0.00692)

CRI: Ra= 82.4, avgR(1~14)= 75.0, avgR(1~15)= 74.9

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 901.78 Lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 1661.44 Plm

Efficiency: 97.07Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 178.84 Plm/W

Radiant Power: 2.916 W

Pupil Factor (Kp): 1.842

### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.5880

Current: 0.1240A

Frequency: 60.00Hz

Power: 9.29W